

Aquasense 2 Ultra


Quick Start Guide

Beatbot

LANGUAGE


EN	Quick Start Guide	1
FR	Guide de démarrage rapide	2
ES	Guía de inicio rápido	3
DE	Schnellstartanleitung	4
IT	Guida rapida	5
NL	Snelstartgids	6

Product Structure Diagram



- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 Push-to-Open Switch | 7 Ultrasonic Sensor*4 | 13 Mode Button |
| 2 Filter Basket Cover | 8 TOF Sensor*2 | 14 Side Brush*2 |
| 3 Water Outlet | 9 AquaRefine Kit- Clarifying Agent | 15 Supplementary Light*2 |
| 4 Kit Cover | 10 Dual Filter Basket | 16 AI Vision Sensor |
| 5 Track Wheel*2 | 11 Dual-Group Roller Brush | 17 Guide Wheel*6 |
| 6 Handle | 12 Panel Indicator | |

Robot Button





Tip After customizing the cleaning area and duration within the App, these settings will be synchronized to the custom mode button.

1 Installation



1. Side Brush

- 1 Attach one end of the brush to the protrusion.
- 2 Rotate the brush around the hub and secure the other end to the protrusion.





2. AquaRefine Kit- Clarifying Agent

- 1 Remove the cap and tear off the aluminum film.
- 2 Install it onto the robot with the interface facing down.





3. Charging Dock

- 1 Install the bracket properly.
- 2 Place the robot onto it and start charging.





3 Preparations Before Cleaning

- 1 Make sure the robot is sufficiently charged before using.
- 2 Select the cleaning mode.



- 3 Place the robot on a level surface and wait for about 5s for it to calibrate.
- 4 Put the robot into the water gently to start cleaning.



2 Network Configuration

1. APP Download


Scan the QR code to download the latest version of the App.
You can either scan the QR code or search for "Beatbot" in the App Store or Google Play to download the latest App.



2. Robot Connection


Press the "Power" and "Floor Mode" buttons simultaneously for about 3s, and when you see the indicator flashing blue, the robot is ready for network setup. Then, you can choose either of the following methods to complete the connection:

A Add via Bluetooth




Turn on Bluetooth on your phone. Tap "Add Device" on the home page, and it will automatically find your robot.

B Scan to Add



Tap "Scan to Add" on the home page, and point your camera at the QR code.

C Add Manually



Tap the "Add Device" on the home page and choose your robot model.

- Tips**
- Make sure your robot is turned on.
 - Make sure both your phone and robot are on the same strong Wi-Fi network and within 1 m of each other.


4 Precautions Before Use

- Before cleaning, please make sure there are no foreign objects such as towels or toys in the pool.
- Avoid animals and people from entering the pool during cleaning.
- For optimal cleaning results, it's recommended to operate the robot separately from the circulation pump.
- If it's your first time using the pool this season, manually remove any large debris first. Then, use the robotic pool cleaner to maintain cleanliness. Starting with manual cleaning prevents the robot's filter from clogging quickly due to leftover debris.

Reaching out to us is easy!


E-mail: service@beatbot.com
Official Website: www.beatbot.com

Schéma de la structure du produit



- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Interrupteur poussoir à ouverture | 7 Capteur à ultrasons*4 | 13 Bouton de mode |
| 2 Couverture du panier de filtration | 8 Capteur TOF*2 | 14 Brosse latérale*2 |
| 3 Sortie d'eau | 9 Kit AquaRefine - Produit clarifiant | 15 Lumière supplémentaire*2 |
| 4 Couverture du kit | 10 Panier de filtration double | 16 Capteur de vision AI |
| 5 Roue de chenille*2 | 11 Deux jeux de brosse à rouleau | 17 Roue de guidage*6 |
| 6 Poignée | 12 Voyant de panneau | |

Bouton du robot




Conseil Après avoir personnalisé la zone et la durée du nettoyage dans l'application, ces réglages seront synchronisés sur le bouton du mode personnalisé.


1 Installation

1. Brosse latérale

- 1 Fixez une extrémité de la brosse à la saillie.




- 2 Faites tourner la brosse autour du moyeu et fixez l'autre extrémité à la saillie.




2. Kit AquaRefine - Produit clarifiant

- 1 Retirez le bouchon et retirez le film d'aluminium.




- 2 Placez-le dans le robot le robot avec l'interface orientée vers le bas.




3. Station de recharge

- 1 Installez correctement le support.




- 2 Placez le robot sur la station et commencez à le charger.




3 Préparations avant le nettoyage


- 1 Assurez-vous que le robot est suffisamment chargé avant de l'utiliser.




- 3 Placez le robot sur une surface de niveau et attendez environ 5 s pour le calibrer.



- 2 Sélectionnez le mode nettoyage.



- 4 Déposez délicatement le robot dans l'eau pour commencer le nettoyage.



2 Configuration du réseau

1. Téléchargement de l'APPLI

Scannez le code QR pour télécharger la dernière version de l'application.


Vous pouvez soit scanner le code QR, soit rechercher « Beatbot » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger la dernière application.



2. Connexion du robot


Appuyez simultanément sur les boutons « Alimentation » et « Mode fond » pendant environ 3 s. Lorsque l'indicateur clignote en bleu, le robot est prêt pour la configuration du réseau. Pour établir la connexion, vous pouvez ensuite choisir l'une des méthodes suivantes :

A Ajouter via Bluetooth




Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil, et votre robot sera automatiquement trouvé.

B Scanner pour ajouter



Appuyez sur « Scanner pour ajouter » sur la page d'accueil et dirigez votre appareil photo vers le code QR.

C Ajout manuel



Appuyez sur « Ajouter un appareil » sur la page d'accueil et choisissez votre modèle de robot.

Conseils

- Assurez-vous que votre robot est sous tension.
- Assurez-vous que votre téléphone et votre robot se trouvent sur le même réseau Wi-Fi puissant et à moins d'un mètre l'un de l'autre.


4 Précautions avant l'utilisation

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers tels que des serviettes ou des jouets dans la piscine.
- Les animaux et les personnes ne doivent pas entrer dans la piscine pendant le nettoyage.
- Pour des résultats de nettoyage optimaux, il est recommandé de faire fonctionner le robot séparément de la pompe de circulation.
- Si vous utilisez la piscine pour la première fois cette saison, commencez par retirer manuellement les gros débris. Ensuite, utilisez le robot nettoyeur de piscine pour maintenir la propreté. Le fait de commencer par un nettoyage manuel permet d'éviter que le filtre du robot ne se colmate rapidement en raison des débris restants.

Il est facile de nous contacter !

E-mail : service@beatbot.com
Site web officiel : www.beatbot.com

Diagrama de estructura del producto



- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 Interruptor pulsador de apertura | 7 Sensor por ultrasonidos*4 | 13 Botón de modo |
| 2 Cubierta del cesto filtrante | 8 Sensor TOF*2 | 14 Cepillo lateral*2 |
| 3 Salida de agua | 9 Kit de agente depurador AquaRefine | 15 Luz suplementaria*2 |
| 4 Tapa del kit | 10 Cesto filtrante doble | 16 Sensor de visión IA |
| 5 Rueda oruga*2 | 11 Cepillo de rodillo de doble grupo | 17 Rueda guía*6 |
| 6 Asa | 12 Indicador del panel | |

Botón del robot




Sugerencia Tras personalizar el área de limpieza y la duración en la app, estas configuraciones se sincronizarán con el botón de modo personalizado.


1 Instalación

1. Cepillo lateral

- 1 Fije un extremo del cepillo al saliente.




- 2 Gire el cepillo alrededor del cubo y fije el otro extremo al saliente.




2. Kit de agente depurador AquaRefine

- 1 Retire primero la tapa y luego la película de aluminio.




- 2 Colóquelo en el robot con la interfaz hacia abajo.




3. Base de carga

- 1 Instale el soporte correctamente.




- 2 Coloque el robot sobre esta para iniciar la carga.




3 Preparativos antes de la limpieza


- 1 Asegúrese de que el robot esté suficientemente cargado antes de usarlo.




- 2 Seleccione el modo de limpieza.



- 3 Coloque el robot sobre una superficie nivelada y espere unos 5 segundos a que se calibre.



- 4 Introduzca el robot en el agua con cuidado para comenzar la limpieza.



2 Configuración de la red

1. Descarga de la app


Escanee el código QR para descargar la última versión de la App. Puede escanear el código QR o buscar "Beatbot" en la App Store o en Google Play para descargar la app más reciente.



2. Conexión del robot


Pulse simultáneamente los botones de "Encendido" y "Modo suelo" durante unos 3 segundos y, cuando vea que el indicador parpadea en azul, el robot estará preparado para la configuración de la red. A continuación, puede elegir cualquiera de los siguientes métodos para completar la conexión:

A Añadir por Bluetooth




Active el Bluetooth en su teléfono. Pulse "Añadir dispositivo" en la página de inicio para localizar automáticamente su robot.

B Escanear para añadir



Pulse "Escanear para añadir" en la página de inicio y oriente su cámara al código QR.

C Añadir manualmente



Pulse "Añadir dispositivo" en la página de inicio y elija el modelo de su robot.

Sugerencias

- Asegúrese de que su robot esté encendido.
- Asegúrese de que tanto el teléfono como su robot estén en la misma red Wi-Fi potente y a menos de 1 m entre sí.


4 Precauciones antes del uso

- Antes de limpiar, compruebe que no haya objetos extraños en la piscina, como toallas o juguetes.
- Evite que entren en la piscina animales y personas durante la limpieza.
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, se recomienda utilizar el robot por separado de la bomba de circulación.
- Si es la primera vez que usa la piscina esta temporada, retire primero manualmente cualquier residuo grande. Seguidamente, utilice el robot limpiafondos para mantener su piscina siempre limpia. Comenzar por la limpieza manual evita que el filtro del robot se obstruya rápidamente debido a los restos y suciedad.

Contactar con nosotros es muy sencillo

Correo electrónico: service@beatbot.com
Sitio web oficial: www.beatbot.com

Produktstrukturdiagramm



- | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 Druckschalter | 7 Ultraschall-Sensor*4 | 13 Modus-Taste |
| 2 Filterkorbdeckel | 8 TOF-Sensor*2 | 14 Seitenbürste*2 |
| 3 Wasserauslass | 9 AquaRefine Klärmittelkit | 15 Zusatzlicht*2 |
| 4 Kitabdeckung | 10 Doppelfilterkorb | 16 KI-Vision-Sensor |
| 5 Spurrad*2 | 11 Doppelte Gruppen-Bürstenrolle | 17 Führungsrad*6 |
| 6 Griff | 12 Panel-Anzeige | |

Roboter-Taste




Tipp Nachdem Sie den Reinigungsbereich und die Dauer in der App eingestellt haben, werden diese Einstellungen mit der Schaltfläche für den benutzerdefinierten Modus synchronisiert.


1 Installation

1. Seitenbürste

- 1 Befestigen Sie ein Ende der Bürste an der Sicherung.




- 2 Wickeln Sie die Bürste um die Nabe und befestigen Sie das andere Ende am Vorsprung.




2. AquaRefine Klärmittelkit

- 1 Entfernen Sie die Kappe und die Aluminiumfolie.




- 2 Setzen Sie das Kit mit der Öffnung nach unten auf den Roboter.




3. Ladedock

- 1 Montieren Sie die Halterung.




- 2 Setzen Sie den Roboter auf die Station, um den Ladevorgang zu starten.




3 Vorbereitungen vor dem Reinigen


- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausreichend aufgeladen ist, bevor Sie ihn benutzen.




- 2 Wählen Sie den Reinigungsmodus aus.



- 3 Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis er kalibriert ist.



- 4 Setzen Sie den Roboter vorsichtig ins Wasser, um die Reinigung zu beginnen.



2 Netzwerk-Konfiguration

1. App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version der App herunterzuladen. Sie können entweder den QR-Code scannen oder im App Store oder bei Google Play nach „Beatbot“ suchen, um die aktuelle App herunterzuladen.



2. Roboter Verbindung

Drücken Sie die Tasten „Power“ und „Bodenmodus“ gleichzeitig für ca. 3s. Wenn Sie die Anzeige blau blinken sehen, ist der Roboter bereit für die Netzwerkeinrichtung. Anschließend können Sie mit einer der folgenden Methoden die Verbindung herstellen:

A Über Bluetooth hinzufügen

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Tippen Sie auf der Startseite auf „Zum Hinzufügen scannen“ und richten Sie Ihre Kamera auf den QR-Code. Der Roboter wird automatisch erkannt.

B Zum Hinzufügen scannen

Tippen Sie auf der Startseite auf „Zum Hinzufügen scannen“ und richten Sie Ihre Kamera auf den QR-Code.

C Manuell hinzufügen

Tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie Ihr Robotermodell aus.


- Tipp**
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Telefon als auch Ihr Roboter mit demselben WLAN-Netzwerk mit guter Signalstärke verbunden sind und sich nicht weiter als 1 m voneinander entfernt befinden.

4 Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Fremdkörper wie Handtücher oder Spielzeug im Schwimmbecken befinden.
- Darauf achten, dass während der Reinigung weder Menschen noch Tiere in das Schwimmbecken gelangen.
- Für optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Roboter getrennt von der Umwälzpumpe zu betreiben.
- Wenn Sie Ihren Pool in dieser Saison zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie zunächst manuell alle größeren Verschmutzungen. Verwenden Sie dann den Poolreinigungsroboter, um Ihren Pool sauber zu halten. Die anfängliche manuelle Reinigung verhindert ein schnelles Verstopfen des Roboterfilters durch grobe Verschmutzungen.

Wir sind für Sie da!
E-Mail: service@beatbot.com
Offizielle Website: www.beatbot.com

Diagramma della struttura del prodotto



- | | | |
|--|--|--------------------------|
| 1 Interruttore di apertura a pressione | 7 Sensore a ultrasuoni*4 | 13 Pulsante modalità |
| 2 Coperchio del cestello del filtro | 8 Sensore TOF*2 | 14 Spazzola laterale*2 |
| 3 Uscita acqua | 9 Kit AquaRefine - Agente chiarificatore | 15 Luce supplementare*2 |
| 4 Kit di copertura | 10 Doppio cestello del filtro | 16 Sensore di visione AI |
| 5 Ruota a cingoli*2 | 11 Spazzola a rullo gruppo doppio | 17 Ruota guida*6 |
| 6 Maniglia | 12 Indicatore pannello | |

Pulsante robot




Suggerimento

Dopo aver personalizzato l'area di pulizia e la durata all'interno dell'App, queste impostazioni saranno sincronizzate con il pulsante della modalità personalizzata.


1 Installazione

1. Spazzola laterale

- 1 Fissare un'estremità della spazzola alla sporgenza.




- 2 Ruotare la spazzola intorno al mozzo e fissare l'altra estremità alla sporgenza.




2. Kit AquaRefine - Agente chiarificatore

- 1 Rimuovere il tappo e strappare la pellicola di alluminio.




- 2 Installarlo sul robot con l'interfaccia rivolta verso il basso.




3. Dock di ricarica

- 1 Installare correttamente la staffa.




- 2 Posizionare il robot su di esso e avviare la ricarica.




3 Preparazioni prima della pulizia


- 1 Assicurarsi che il robot sia sufficientemente carico prima di utilizzarlo.




- 2 Selezionare la modalità pulizia.



- 3 Collocare il robot su una superficie piana e attendere circa 5 secondi perché si calibri.



- 4 Mettere delicatamente il robot nell'acqua per iniziare la pulizia.



2 Configurazione di rete

1. Scaricare la APP


Scansionare il codice QR per scaricare l'ultima versione dell'applicazione. È possibile scansionare il codice QR o cercare "Beatbot" nell'App Store, o utilizzare Google Play per scaricare l'ultima applicazione.



2. Collegamento del robot

Premere i pulsanti "Alimentazione" e "Modalità pavimento" contemporaneamente per circa 3 secondi; quando la luce dell'indicatore lampeggia in blu, il robot è pronto per configurare la rete. Ora puoi scegliere uno dei seguenti metodi per completare la connessione:

A Aggiungere via Bluetooth




Attivare il Bluetooth sul telefono. Toccare "Aggiungi dispositivo" nella pagina iniziale e il robot verrà trovato automaticamente.

B Scansiona per aggiungere



Toccare "Aggiunta tramite scansione" nella pagina iniziale e puntare la fotocamera sul codice QR.

C Aggiungi manualmente



Toccare "Aggiungi dispositivo" nella pagina iniziale e scegliere il modello di robot.

Suggerimenti

- Assicurarsi che il robot sia acceso.
- Assicurarsi che il telefono e il robot siano collegati alla stessa rete Wi-Fi stabile e che si trovino nel raggio di 1 m l'uno dall'altro.

4 Precauzioni prima dell'uso



Prima della pulizia, accertarsi che non vi siano oggetti estranei come asciugamani o giocattoli nella piscina.



Impedire ad animali e persone di entrare in piscina durante la pulizia.



Per ottenere risultati di pulizia ottimali, si consiglia di far funzionare il robot separatamente dalla pompa di circolazione.



Se è la prima volta che si utilizza la piscina in questa stagione, rimuovere prima manualmente eventuali detriti di grandi dimensioni. Quindi, utilizzare il robot pulitore per piscina per mantenere la pulizia. Iniziando con la pulizia manuale si evita che il filtro del robot si intasi rapidamente a causa dei residui rimasti.




Contattarci è facile!

E-mail: service@beatbot.com

Sito web ufficiale: www.beatbot.com

Productstructuurschema



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Duw-om-te-openen schakelaar | 7 Ultrasonische sensor*4 | 13 Modusknop |
| 2 Filterkorfdeksel | 8 TOF-sensor*2 | 14 Zijborstel*2 |
| 3 Wateruitlaat | 9 AquaRefine-kit - klaringmiddel | 15 Aanvullend licht*2 |
| 4 Deksel voor kit | 10 Dubbele filterkorf | 16 AI Vision-sensor |
| 5 Spoorwiel*2 | 11 Rolborstel met dubbele groep | 17 Geleidingswiel*6 |
| 6 Handgreep | 12 Paneelindicator | |

Knoppen op de robot




Tip Nadat u het reinigingsgebied en de tijdsduur hebt ingesteld in de app, worden deze instellingen gesynchroniseerd met de aangepaste-modusknop.


1 Aansluiten

1. Zijborstel

- 1 Bevestig een uiteinde van de borstel aan het uitsteeksel.




- 2 Draai de borstel rond de naaf en zet het andere uiteinde vast op het uitsteeksel.




2. AquaRefine-kit - klaringmiddel

- 1 Verwijder de dop en trek de aluminiumfolie eraf.




- 2 Breng hem met de interface omlaag gericht aan in de robot.




3. Laadstation

- 1 Breng de beugel correct aan.




- 2 Plaats de robot erop en start het opladen.




3 Voorbereidingen vóór het reinigen


- 1 Verzekert u er vóór gebruik van dat de robot voldoende is opgeladen.




- 2 Selecteer de reinigingsmodus.



- 3 Plaats de robot op een vlakke ondergrond en wacht ongeveer 5 seconden tot hij gekalibreerd is.



- 4 Zet de robot voorzichtig in het water om het reinigen te starten.



2 Netwerkconfiguratie

1. App downloaden

Scan de QR-code om de meest recente versie van de app te downloaden. U kunt de QR-code scannen of "Beatbot" zoeken in de appstore of op Google Play om de nieuwste app te downloaden.



2. Verbinden met de robot

Druk ongeveer 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen "Aan/uit" en "Vloermodus" en wanneer u de indicator blauw ziet knipperen, is de robot klaar voor netwerkinstelling. Vervolgens kunt u een van de volgende methoden kiezen om de robot te verbinden:

A Toevoegen via Bluetooth	B Scannen voor toevoegen	C Handmatig toevoegen
Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon. Tik op de startpagina op "Apparaat toevoegen" en de robot wordt automatisch gevonden.	Tik op de startpagina op "Scannen voor toevoegen" en richt de camera van de mobiele telefoon op de QR-code.	Tik op de startpagina op "Apparaat toevoegen" en kies uw robotmodel.

- Tips**
- Verzekert u ervan dat de robot is ingeschakeld.
 - Zorg ervoor dat zowel uw mobiele telefoon als de robot gebruikmaken van hetzelfde sterke Wi-Fi-netwerk en zich binnen 1 meter van elkaar bevinden.

4 Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- Controleer voor het schoonmaken of er geen vreemde voorwerpen zoals handdoeken of speelgoed in het zwembad liggen.
- Voorkom dat dieren en mensen in het zwembad komen tijdens het schoonmaken.
- Voor optimale reinigingsresultaten wordt aanbevolen om de robot apart van de circulatiepomp te gebruiken.
- Als u het zwembad dit seizoen voor het eerst gebruikt, verwijdert u eerst handmatig al het grote vuil. Gebruik vervolgens de zwembadrobotreiniger om het zwembad te reinigen. Door eerst handmatig te reinigen voorkomt u dat het filter van de robot snel verstopt raakt door achtergebleven vuil.

Contact met ons opnemen is eenvoudig!
E-mail: service@beatbot.com
Officiële website: www.beatbot.com